



EUROHEATER

PROFESSIONAL HEATING SOLUTIONS



**PORTABLE HEAT
FOR SAVING LIVES.**



www.euroheater.no



Historien

Grunnleggeren av Euroheater AS har over 20 års erfaring med å utvikle innovative løsninger for de krevende forholdene i arktiske vintre. Varme har alltid vært en utfordring på arktiske ekspedisjoner, og i jakten på en sikker, pålitelig og bærbar luftvarmer fant han ingen produkter i Europa som tilfredstilte hans behov.

For å møte disse kravene etablerte han et samarbeid med en kanadisk produsent av bærbare varmere, og sammen utviklet de en luftvarmer tilpasset europeiske krav og standarder. Resultatet av dette samarbeidet er Euroheater 4D, en bærbar, pålitelig og brukervennlig luftvarmer designet for profesjonelle brukere. Produktet prioriterer brukersikkerhet og miljøvennlighet, og har høy energieffektivitet samt lave utslipp.

Erkjennelsen av det livsviktige og kommersielle potensialet i dette produktet førte til etableringen av Euroheater AS i Norge i 2023.



HVORFOR VELGE EUROHEATER?

Høy kvalitet

Den eneste multifunksjonelle luftvarmeren/nødvvarmeren i Europa, med kvalitetsstandarder og komponenter basert på kanadisk og europeisk ekspertise. Alle komponenter er CE-godkjente.

Utviklet for krevende miljøer

Utviklet uten kompromisser for effektivitet og sikkerhet. Spesielt designet for nødberedskap, sivilforsvar, militære operasjoner og kvalitetsbevisste forbrukere.

Brennerteknologi og elektroniske komponenter

Vi oppfyller europeiske kvalitetsstandarder for både brennerteknologi og elektroniske komponenter. CE-godkjent.

Multifuel

Vår luftvarmer gir fleksibilitet med drivstoffalternativer som diesel, anleggsgas, parafin, JP8 og F34.

Varmeeffekt

Luftvarmeren har en 7,5 liters tank. På lav effekt (1 kW) gir den opptil 72 timers varme, som tilsvarer 3 dager. Ved full effekt (4 kW) gir den 15 timers varme.

Sikker og effektiv

Maskinen krever enten et 12V batteri eller 110/230V strøm for å drive drivstoffpumpen og viften. Kan også leveres med 24V - tilpasset forsvarets kjøretøy.

Eksempel på strømforbruk

Strømforbruket er 10-57W, noe som betyr lavt batteriforbruk. For eksempel kan en 2,3 kW Eurobatt batteripakke (tilleggsutstyr) gi opptil 90 timers kontinuerlig bruk på laveste effekt.

Robust og pålitelig

Luftvarmeren er stillegående (61dB), vannavstøtende, støtsikker og bærbar. Den er tilgjengelig i tre farger og kan låses for ekstra sikkerhet.

NATO Stock Number (NSN)
4440-25-163-6858, Heater, Air Heater 4D



EUROHEATER
PROFESSIONAL HEATING SOLUTIONS

| 4D



**EUROHEATER 4D
PROFESSIONAL HEATING
SOLUTIONS.**



www.euroheater.no



Euroheater 4D



Euroheater 4D er en mobil og bærbar luftvarmer for profesjonell bruk i arktiske temperaturer ned til minus 50 grader og på høyder opp til 5400 meter. Luftvarmeren er kompakt, stillegående og utviklet med europeiske kvalitetskomponenter for langvarig og sikker bruk.

Maskinen varmer opp kald og rå luft ved hjelp av drivstoff og en 12V strømbank, strømuttak fra kjøretøy, strisvogner, containere eller 230V fra en vanlig stikkontakt. Den er utstyrt med et brukervennlig analogt kontrollpanel som lar deg enkelt justere både temperatur og mengden varmluft, samt kontrollere tilførselen av friskluft for optimal komfort. Kontrollpanelet er vann- og støvtett og har en 5 meter fleksibel strømkabel. Systemet er bygget inn i en Nanuk-koffert som er vannavstøtende, støtsikker og laget av kuldebestandig materiale. Maskinen er låsbar og oppfyller militære spesifikasjoner.

Premium kvalitet

Euroheater 4D Military er konstruert med de beste materialene og komponentene som er tilgjengelige. Den robuste utformingen sikrer pålitelighet og holdbarhet i krevende militære situasjoner. Dette gjør den motstandsdyktig mot slitasje og gir en lang levetid.

Luftvarmeren er kompakt, stillegående (61 dB) og utviklet med europeiske kvalitetskomponenter. Maskinen varmer opp kald og rå luft ved hjelp av drivstoff og et 12V batteri, strømuttak fra kjøretøyet eller 230V fra en vanlig stikkontakt.



Brukervennlig

Euroheater 4D Military er bærbar og lett å transportere, noe som gir brukeren fleksibilitet til raskt å ta med seg luftvarmeren til ulike steder etter behov. Den har også brukervennlige funksjoner som gjør den enkel å betjene selv under krevende forhold.

Denne mobile luftvarmeren er allsidig og kan effektivt varme opp alt fra parkerte stridsvogner og kommandoposter til sanitetstelt, mobile feltskjøkken, mannskapstelt og tilfluktsrom. Den gir pålitelig varme uansett situasjon.



Patent pending



Kvalitet og holdbarhet

For å sikre best mulig kvalitet har vi valgt å benytte de beste komponentene som er tilgjengelige i Europa. Dette inkluderer Autoterm-varmeeheten, produsert i EU, samt robuste Neutrik-tilkoblinger fra Liechtenstein. Maskinen leveres med en industriell inverter som standard, noe som gir fleksible driftsmoduser.

Alt er samlet og CE-godkjent for det europeiske markedet, og montert i en solid, låsbar taktisk koffert fra Nanuk i Canada. Alle produktkabler er utstyrt med nitril-isolasjon, som er egnet for bruk i arktiske forhold ned til -50 grader Celsius.

Slik fungerer Euroheater

- 1) Fyll opp tanken på Euroheater-maskinen med drivstoff som diesel, industridiesel, parafin, JP8 eller F-34.
- 2) Koble først kontrollpanelet til maskinen. Deretter kobler du til en valgfri strømkilde via de medfølgende kablene, som er praktisk oppbevart i etuiet. Bruk den interne bryteren til å velge om du vil bruke Euroheater på 12V eller 230V.
- 3) Euroheater må alltid stå utendørs under bruk. Den trekker inn kald og rå luft fra utsiden, varmer den opp, og blåser ut tørr og temperert luft uten fuktighet.
- 4) Juster varmeeffekten via kontrollpanelet. Den oppvarmede luften blåses ut gjennom en robust, fleksibel industrislange som tåler tøffe forhold og holder godt på varmen. Plasser enden av luftslangen der du ønsker å tilføre varme eller frisk uteluft. Maskinen er utstyrt med en børsteløs vifte som sørger for optimal sirkulasjon og leverer opptil 168 m³ luft per time. Dette gir jevn varmefordeling. Våre børsteløse motorer er konstruert for lang levetid og lavt strømforbruk.

Fordeler

- Økonomisk i drift med et maksimalt forbruk på 0,49 liter per time ved full effekt (4 kW), eller 0,1 liter per time ved laveste effekt (1 kW).
- Den gir 15 timers kontinuerlig bruk ved full effekt, eller opptil 72 timer kontinuerlig bruk ved laveste effekt (1 kW).
- Tankens kapasitet er 7,5 liter drivstoff, og den er støtbestandig.
- Maskinen kan benytte diesel, anleggsdiesel, parafin og F-34 militært drivstoff.



Patent pending



MILITARY | RESCUE | CIVIL DEFENCE

Tekniske spesifikasjoner

Oppvarmingseffekt	Høy	4Kw (13,600 BTU/t.)
	Lav	1Kw (3,200 BTU/t.)
Drivstofftype	Multi	JP8/F34/Diesel/Parafin
Drivstoffforbruk (L/t)	Lav - Høy	0.12 – 0.49
Drivstofftankens kapasitet (L)		7.5L
Spenning		12V-17V (*24V) ; 100V -240V AC
Omgivelsestemperatur		+20 ÷ -45°C
Max. Høyde		5400m
Strømforbruk (W)	Start / Stopp	100
	Høy	57
	Lav	10
Luftstrøm (cfm eller m ³ /t)	Høy	71 (168)
	Lav	41 (70)
Mål, pakke L x B x H, mm	Enhet	622 x 330 x 457
Vekt (kg)	Enhet	16.5
Utslipp av eksos maksimal verdi		C 0.09% NOx 80.9 ppm HC 46.3 ppm
Kabler	Prysmian Group Carol	-40 °C, UV-resistant, oil resistant
Koblinger	Neutrik	
Varmeenhet	Autoterm	4D Diesel Air heater
NATO Stock Number (NSN)	4440-25-163-6858, Heater, Air Heater 4D	

Alle deler er CE-godkjent

*Kan leveres med 24V

Patent pending



Euroheater luftrør

Luftrør tilpasset Euroheater sine spesifikasjoner. Euroheater sine luftrør er fleksible og utstyrt med spiralfjærer for å tåle hard bruk i kalde omgivelser. De er tilpasset for temperaturer opptil 140 grader. Standardlengden er 3,3 meter, og de leveres i Ø60 og Ø76. Kortere lengder kan bestilles på forespørsel. Leveres uten koffert.



Nanuk koffert

Den store, men lette NANUK 940 beskytter større, følsomt utstyr mot vær og vind. Det vanntette, støvtette, ugjennomtrengelige og robuste NK-7-harpiksskallet sikres med det overlegne PowerClaw-låsesystemet. Mil-spec koffert.



Mollestativ

Et robust lettvekts transportstativ som kan festet på og inne i kjøretøy, hengere, på scootere, sleder og fartøy. Stativet er lett å montere og tilpasset for Euroheater 4D for raskt å etablere varme med heateren plassert i stativet.



Transportsekk

LOKI tunglastsekk er designet for å transportere Euroheater og Eurobatt-batterier på ryggen for operatører som skal bære systemer over avstander. Den kan brukes både med og uten stridsbeskyttelse og har en moderne utforming med et justerbart oppbevaringsområde.



Beskyttelsestrekk

Beskytter Euroheateren din under transport og lengre tidslagring. Våre trekk beskytter og forlenger levetiden på Euroheater ved transport i regn, snø og annen ytre påvirkning. Trekket er også vannavstøtende.



Bag med hempe

Beskytter Euroheateren din under transport og lengre tidslagring. Våre trekk beskytter og forlenger levetiden på Euroheater ved transport i regn, snø og annen ytre påvirkning. Trekket er også vannavstøtende.





EUROHEATER
PROFESSIONAL HEATING SOLUTIONS

| 4D



Patent pending


www.euroheater.no



Euroheater



Droner



Nattoptikk



Samband



Laptop



FLEXIBATT Made in Norway

FLEXIBATT er et banebrytende, norskdesignet batteri utviklet for tøff bruk i krevende miljøer. Med en imponerende kapasitet på 2,3 kWh og lett design er det ideelt for å drive Euroheater 4D i opptil 3-4 dager på laveste innstilling. Produsert i Norge med høykvalitets europeiske komponenter, tåler batteriet ekstreme forhold, inkludert driftstemperaturer ned til -20 °C. FLEXIBATT er vanntett med en IP66-sertifisering, støtsikkert, og konstruert for å levere kraft når du trenger det.



For bruk i felt kan batteriet lades med solcellepaneler.



Hurtiglading på 2 timer med en 20-amp, 230V lader.

Continuous discharge Power 12V	240w	Max discharge 2x2 USB-B & C	90w (2x45w)
Nominal Capacity	2.3 kWh	Gross Capacity	2.4 kWh
Max discharge Power 48V	4000 kW	Max Discharge Current 48V	100 Amp
Continuous discharge Power 48V	3000 kW	Standard discharge current 48V	75 Amp
Cut-off Voltage (SOC 0%)	35.1v	Weight	12.1 kg
Charge Voltage (SOC 100%)	56.4v	Specific Power	5.2 kg/kWh
Standard Charge (CCCV)	5 Amp	IP Rating	66
Maximum Charge (CCCV)	20 Amp	External Dimensions (W x L x H)	278 mm x 455 mm x 89 mm
Storage Temperature	-20 °C to 45 °C	Ambient Operating Temperature	-20 °C to 45 °C



A dramatic scene set in a high-altitude, snowy mountain range. In the upper left, the tail rotor and part of a helicopter are visible, suggesting a rescue operation. In the foreground, two rescue workers wearing yellow helmets and dark gear are seen from behind, looking out over the vast, snow-covered terrain. The sky is a pale, hazy blue, and the overall atmosphere is one of intense focus and survival.

PORTABLE **HEAT** FOR SAVING LIVES.

Den ultimate løsningen for
mange krevende situasjoner,
og den perfekte løsningen for
søk- og redningsoppdrag (SAR).

CANHEAT



| CanHeat

CANHEAT

RELIABLE **HEAT**
IN TOUGH
ENVIRONMENTS.

EQUIPPED WITH
NATO
SYSTEMS



NATO-Systems

CANHEAT er utstyrt med NATO-kontakter for å kunne integreres med eksisterende installasjoner og kjøretøy. Alle deler og komponenter i dette produktet er laget for å tåle krevende forhold og er designet slik at soldater enkelt kan betjene maskinen.



CANHEAT

Taktisk militært oppvarmingssystem

Produktet ble utviklet i Canada på forespørsel fra det amerikanske marinekorpset som trengte en løsning for et mobilt og bærbart oppvarmingssystem. Dette systemet måtte være enkelt å bruke og måtte kunne levere nødvendig kvalitet for brukere i ulike scenarier over hele verden og i forskjellige klimasoner. Kravene måtte være kompatible med NATO-standarder, inkludere muligheten til å hente strøm fra ulike strømkilder med 12V/110V/230V via standard NATO-kontakter, samt være kompatibel med NATO sine egne batterisystemer.

Mobil luftvarmer for militæret

Med Canheat luftvarmere får du høy kvalitetsvarme utviklet for arktiske og kalde klimaer. Disse bærbare enhetene gir pålitelig varme til ulike behov og kan enkelt bæres eller festes på plass. Kald og fuktig luft forvandles til tørr og behagelig varme, som eliminerer fukt- og kondensproblemer.

Canheat er testet under tøffe forhold, og gir kostnadseffektiv oppvarming med fleksible driftsmoduser. Maskinen har utendørs varmekilder, noe som sikrer trygg bruk, selv under søvn. Canheat er kompakt, men effektiv og passer lett inn i et kjøretøy. Maskinen kan monteres på en pakkramme eller Molle-system. Canheat er Europas svar på mobil taktisk oppvarming for profesjonelle militære enheter.



Leveres komplett som følger i 3 bærbare koffertar.

- Canheat Tactical luftvarmer MIL SPEC
- Canheat Tactical kontrollkoffert MIL SPEC
- Canheat Tactical med 2 x 3 m luftrør med hurtigkobling MIL SPEC
- Canheat Tactical 3 meter industriell polarledning 12V med NATO-kontakt
- Canheat Tactical 3 meter industriell polarkabel 230V Europa med NATO-kontakt
- Canheat Tactical industriell inverter og programvaresystem
- Canheat Tactical 7,5 liters drivstofftank montert luftvarmer
- Brukerhåndbok på norsk og engelsk

Tilbehør - ekstrautstyr

- Canheat Tactical Bren Tronics BB-2590 oppladbare batterier NATO STD
- Canheat Tactical Bren Tronics batterilader
- Canheat Tactical beskyttelsesdeksel i vanntett materiale
- Canheat Tactical bæresystem for transport på ryggen under bevegelse
- Canheat Tactical molle-rack for transport av Canheat Tactical-enheter på kjøretøy
- Canheat Tactical CO- og kullosalarm for å forhindre ulykker.

Patent pending

Canheat Tactical består av 3 koffertyper med militære spesifikasjoner

Den ene kofferten inneholder selve luftvarmeren, den andre inneholder kontrollboksen som styrer systemet, og den tredje er en koffert for de to medfølgende luftslangene.

Luftvarmeren plasseres alltid utendørs, og den medfølgende kablet kobles til kontrollboksen, som kan stå innendørs i objektet du ønsker å varme opp.

Koble til luftslangen og sett endestykket inn i objektet som skal varmes opp, og trykk på startknappen.

Hvis CanHeat brukes kun på batterier, vil maskinen bruke strøm fra det første batteriet, og sømløst gå over til de andre batteriene etter hvert som de tømmes. Hvert batteri varer opptil 7 timer ved full effekt, noe som gir en samlet driftstid på 21 timer. Utladde batterier kan fjernes og lades opp samtidig som maskinen er i drift.

Alternativt maskinen brukes på 12V/110V/230V for å drive brenneren og avtrekksviften.

Våre produkter er nøye utviklet for robust og sikker drift under krevende forhold, og vil være et banebrytende verktøy for komfort, eller i ekstreme tilfeller, kunne redde liv!



Noen fordeler

- Økonomisk i drift med et maksimalt forbruk på 0,49 liter per time ved full effekt (4 kW) eller 0,1 liter per time ved laveste effekt (1 kW).
- 14 timers kontinuerlig bruk ved full effekt, eller tre dagers kontinuerlig bruk ved laveste effekt (1 kW).
- Støtsikker tank med sikkerhetsventil og en kapasitet på 7,5 liter drivstoff.
- Drives på diesel, byggdiesel, parafin og militært drivstoff F-34.

Spenning	12v - 17v Dc ; 100v - 240v Ac
Drivstoff	F-34 / JP-8 / Diesel / Parafin
Oppvarmingseffekt	1.0 – 4.0 Kw
Maksimal høyde	4200 M
Laveste omgivelsestemperatur	-50°C
Luftstrøm	70 – 168 M³/T
Drivstofforbruk	0.12 – 0.49 L/T
Elektrisk strømforbruk	10.0 – 57.0 W
Vekt	Varmeenhet med tilbehør 15,0 kg
	Strøm / kontrollboks 6,0 kg
Mål (L x H x B)	Varmeenhet 622 X 457 X 330 mm
	Strøm / kontrollboks 432 X 330 X 241 mm

Patent pending



Euroheater Midi

Euroheater Midi benytter kvalitetskomponenter og har en miljøvennlig propylenglykolbasert varmesløyfe som gir konstant oppvarming på opptil 90 grader. Systemet har en kapasitet på opptil 190 kvadratmeter per økt. Dette gjør det ideelt for bruk i felt og områder med krevende grunnforhold og dyp frost.

Euroheater Mini komplett

Euroheater Mini er en kompakt og allsidig varmemaskin, perfekt for mindre områder som teletining, oppvarming og skadesanering. Den kan enkelt transporteres i en personbil og drives med 1-fas 230V eller 3-fas 400V. Med en 50 meter glykolfyllt slange, som kan forlenges til 150 meter, holder maskinen en temperatur på opptil 90°C. Dette gir rask tining av opptil 30 cm tele per døgn og dekker 30-50 kvm, eller opptil 75 x 0,5 meter med ekstra slanger.



Euroheater Mini



Euroheater Midi varvevifte

Euroheater MIDI

Ideelt for oppvarming av større militære installasjoner, tining av infrastruktur og skyttegraver. Euroheater MIDI er konstruert for å levere topp ytelse i alle sesonger. Dette er en fremtidsrettet løsning som kombinerer lav vekt, høy mobilitet, lave driftskostnader og med minimalt utslipp. – en nødvendighet for et fremtidsrettet Forsvar i felt og garnison.

Euroheater Midi er tilgjengelig i flere modeller, inkludert hybridversjoner som bruker både diesel (HVO) og elektrisitet, for å sikre at systemet kan operere effektivt uavhengig av tilgang på strømforsyning i felt.

Kommer i 3 modeller

Diesel / HVO

Hybrid

Elektrisk

Euroheater Midi varvevifte

Euroheater Midi Varmevifte er et kraftig tilleggsutstyr som sikrer rask og jevn oppvarming av større områder, som forsvarstelt og midlertidige baser. Den kobles enkelt til Euroheater MIDI Teletiner systemet og gir målrettet varme der det trengs mest. En løsning som er ideelt for militært bruk under krevende forhold i felt og garnison.

Varmeviften er fleksibel, lett å transportere, miljøvennlig og kan brukes både innendørs og utendørs, noe som gjør den perfekt for effektiv varmfordeling i felt og garnison.

Varmevifte leverer 35 kW oppvarmet luft.

A large blue portable heater tent is set up in a snowy environment. The tent has a chimney pipe on top. Inside the tent, a heater is visible, and there are some items on a bench. The background shows a utility pole and a street lamp. The overall scene is dimly lit, suggesting a cold, overcast day.

PORTABLE **HEAT** SOLUTIONS.


Euroheater 4D brukes av sivilforsvaret for å varme opp telt og holde folk varme under tøffe og kalde forhold.

Når situasjonen krever jevn og umiddelbar varme, er Euroheater 4D den ultimate løsningen.






Flere bruksområder



Effektiv oppvarming

Med Euroheater kan du enkelt opprettholde behagelige temperaturer i ulike miljøer. Ved å trekke inn kald luft fra utsiden og varme den opp til tørr og temperert luft, gir Euroheater deg full kontroll over romtemperaturen. Den børsteløse varmeviften sikrer optimal sirkulasjon, leverer opptil 168 m³ luft per time, og sørger for jevn varmefordeling. Med børsteløse motorer som er designet for lang levetid og lavt strømforbruk, er Euroheater en pålitelig og energieffektiv løsning for dine oppvarmingsbehov.



Frisk luft for et behagelig klima

Euroheater er ikke bare en oppvarmingsløsning; den kan også forbedre innemiljøet ved å trekke inn kald, frisk luft fra utsiden. Ved å bruke Euroheater til ventilasjon kan du oppnå en kjølig og behagelig temperatur. Den børsteløse viften sikrer optimal luftsirkulasjon og jevn fordeling av luftstrømmen. Med børsteløse motorer som er designet for lang levetid og lavt strømforbruk, er Euroheater et pålitelig valg for å skape et komfortabelt og sunt innemiljø.



Bruksområder



Militært bruk

- Oppvarming av feltinnkvartering, skyttergraver, nærforsvarsposisjoner, observasjons- og lytteposter.
- Oppvarming av kommandoposter, lagstelt, troppstelt og depoter, parkerte stridsvogner, kommandoposter, objektsikring, vakt- og sikkerhetsområder.
- Oppvarming av sanitetstelt, mobile feltkjøkken, mannskapstelt og tilfluktsrom.



Søk og redning

- Rask oppvarmingsløsning ved katastrofer.
- Oppvarming av mannskapstelt.
- Oppvarming av triagetelt og feltsykehus.
- Oppvarming av pasienter under transport. Varme ved katastrofer og nødhjelp.
- Oppvarming på førstehjelpsstasjoner under festivaler og arrangementer.



Sivilforsvaret

- Oppvarming av evakueringsentraler for midlertidig innkvartering.
- Oppvarming av områder for redningspersonell og frivillige.
- Oppvarming av nødrområder og kommandosentre.
- Oppvarming av sikkerhetsområder, kontrollposter osv.
- Bruk til trening for sivilforsvarspersonell i nødsituasjoner.



Brann- og redning

- Oppvarming for teknisk redning og ulykkeshåndtering.
- Oppvarming av midlertidige kommandosentre under nødsituasjoner.
- Oppvarming for katastrofehandtering og innsatsområder.
- Oppvarmingsløsninger for nødbehandling ved ulykker eller lignende.
- Ambulanseoppvarming for pasientkomfort under transport.



Politi

- Oppvarming på åsteder for optimale forhold til for eksempel bevisinnsamling.
- Oppvarming av kontrollpunkter og grensekontroll.
- Oppvarmingsløsninger for politiundersøkelser og større arrangementer.
- Oppvarming under nødsituasjoner og katastrofehandtering.
- Bruk av oppvarmingsløsninger under taktisk trening.




Nødhjelpsorganisasjoner

- Oppvarming av mobile helse-sentre for behandling av skadde eller syke.
- Oppvarming av midlertidige hvile- og rekreasjonsområder for evakuerte.
- Oppvarming av områder for nødhjelpspersonell og frivillige.
- Oppvarming av nødsentre for midlertidig innkvartering.
- Midlertidig oppvarming av områder med nødslogistikk og lagring.



EUROHEATER
PROFESSIONAL HEATING SOLUTIONS

Euroheater AS leverer profesjonelle, bærbare luftvarmere i Europa. Produktene er robuste og utviklet for kalde forhold, produsert i Canada siden 2015 og videreutviklet i Norge fra 2023. Kundene inkluderer en rekke forsvarsland i Europa, samt kanadiske og amerikanske forsvarer. Euroheater er tilpasset det europeiske behovet for fleksible driftsmoduser og høy kvalitet.



Vil du ha mer informasjon?

Besøk euroheater.no for en detaljert oversikt over vårt brede utvalg av profesjonelle, bærbare luftvarmere. På nettsiden finner du spesifikasjoner, bruksområder og kundeanmeldelser som kan hjelpe deg med å finne den rette luftvarmeren for dine behov. Euroheater er dedikert til å tilby robuste og pålitelige løsninger for selv de tøffeste miljøene. Utforsk produktene våre i dag og opplev kvaliteten og påliteligheten som kjennetegner Euroheater.

www.euroheater.no

www.euroheater.no